

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://aro.nt-rt.ru> || aog@nt-rt.ru

2-дюймовый металлический мембранный насос с пневматическим приводом EXP PX20X-XXX-XXX-B



Максимальный расход галлонов в минуту (л / мин): **172 (651)**

Максимальное давление нагнетания, фунт / кв. Дюйм (бар): **120 (8,3)**

Порты для жидкости Вход / выход (bsp): **2 дюйма NPTF Rp2 (2-11 BSP)
(сбоку или по центру) Фланец 2 дюйма ANSI / DIN с отводом 2 д
(только SS / центр)**

Материал конструкции: **алюминий, чугун, нержавеющая сталь, Hastelloy®**

Максимальный размер твердых частиц в (мм): **1/4 (6,4)**

Максимальная высота всасывания при сухом всасывании, фут (м): **14 (4,2)**

Металлические насосы ARO EXP 2 "обеспечивают производительность до 172 галлонов в минуту (651 л / мин) и предлагают широкий спектр материалов и конфигураций портов. Эти насосы часто используются для перекачки, наполнения, рециркуляции и дозирования на рынках керамики, красок, нефти и газа, химической и нефтехимической продукции.

Доступен с долговечными диафрагмами из ПТФЭ .

Функции

Идеальная конструкция насоса для тяжелых условий эксплуатации.

Срок службы традиционных мембранных насосов до 4 раз превышает срок службы традиционных мембранных насосов благодаря новой извитой конструкции мембраны EXP.

Эффективность - клапан Simul-Shift [™] обеспечивает сверхположительный и надежный сигнал переключения.

Надежность - запатентованный ARO несбалансированный воздушный клапан обеспечивает бесперебойную работу.

Универсальность - широкий выбор материалов конструкции для оптимальной совместимости с жидкостями

Экологически безопасная конструкция - конструкция с болтами для работы с жидкостью без утечек и безукоризненные крышки для жидкости для предотвращения растрескивания

Удобство обслуживания - более простое обслуживание благодаря модульной конструкции

Аксессуары

66312 Комплект для подключения воздушной линии: включает в себя фильтр / регулятор, патрубок и 5-дюймовую секцию шланга.

67237 Комплект обнаружения неисправности диафрагмы

67350-1 Комплект счетчика циклов

67263 Глушитель для непрерывного режима работы

67174-20 Комплект экранированного впускного адаптера

637369 Комплект для обслуживания воздушной секции для PX30R

637421 Сервисный комплект воздушной секции для PX20A и PX20S

637309-XX Сервисный комплект секции жидкости

Материалы корпуса насоса

Алюминий

Чугун

Нержавеющая сталь

Хастеллой-С

Материал диафрагмы

ПТФЭ с длительным сроком службы

Полипропилен

Nytrel

Нитрил

Сантопрен медицинского класса

ПТФЭ (ПТФЭ) / сантопреновая подложка

Витон

Характеристики

Соотношение: 1: 1

Максимальный галлон в минуту (л / мин): 172 (651)

Рабочий объем за цикл: 1,4 (5,3) при 100 фунт / кв. Дюйм галлонов (литров)

Воздухозаборник (мама): 3/4 - 14 NPTF-1

Вход / выход жидкости (внутренняя): PX20X-AXX-XXX-B ()
2-11-1 / 2 NPTF-1 PX20X-BXX-XXX-B () Rp 2 (2-11 BSP параллельно) PX20X-FXX-XXX -B () 2 "фланец ANSI / DIN

Максимум. рабочее давление psi (бар): 120 (8,3)

Взвешенные твердые частицы макс. диам. дюймы (мм): 1/4 дюйма (6,4)



Максимальная высота всасывания при сухом всасывании, фут (м): 14 (4,2)

Уровень звука: 70 фунтов на квадратный дюйм, 50 циклов / мин, 85,0 дБ (А)

Глушитель в комплекте: 67389

Вес в фунтах (кг): см. Каталог

PD20X-XXX-XXX-B / PE20X-XXX-XXX-B() 2" METALLIC DIAPHRAGM PUMP



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93