Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://aro.nt-rt.ru || aog@nt-rt.ru

Sierra 15 Body Ported



Превосходная пропускная способность, непревзойденный набор «реальных» конструктивных особенностей и опций, сверхкомпактный и легкий корпус клапана, но исключительно прочный - это Sierra 15, миниатюрный клапан с максимальным диапазоном.

Функции

- 2-позиционные модели с одинарным и двойным соленоидом.
- Два варианта подключения: подводящий провод и вставной.
- Доступны для 120 В переменного тока, 24 В постоянного или 12 В постоянного тока.
- Ручное управление клапаном в одно касание (стандарт)

Механическое переключение клапана - это нажатие с помощью инструмента без блокировки пружинного возврата.

• Варианты проводки и напряжения

Тип свинцового провода: подводящие провода клапана очищаются и предварительно прикрепляются к катушке (NEMA 4). Подключаемый тип: для клапанов требуется соединитель CSN для быстрого и чистого подключения и отключения проводов. Съемные подводящие провода стандартно поставляются с зачищенными изоляционными материалами. (NEMA 2). Все модели доступны с напряжением 120 В переменного тока и 24 В постоянного тока. (12 В постоянного тока доступно только для подключения к розетке.)

• Ультракомпактная конструкция клапана

При ширине всего 15 мм, Sierra 15 - единственный компактный клапан, который будет соответствовать вашим требованиям к расположению клапана - с свободным пространством.

• Прочная конструкция кузова

Корпус Sierras имеет алюминиевую конструкцию со стержневым прикладом, что обеспечивает легкий, но прочный клапан.

Варианты манифольда

- Низкопрофильные коллекторы для использования с клапанами с резьбой корпуса доступны в конфигурациях с 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 16 станциями.
- Доступны коллекторы с портами 1/8 дюйма NPT (F). Клапаны и коллекторы Sierra продаются отдельно.

Установленный коллектор Sierra 15



Превосходная пропускная способность, непревзойденный набор «реальных» конструктивных особенностей и опций, сверхкомпактный и легкий корпус клапана, но исключительно прочный - это Sierra 15, миниатюрный клапан с максимальным диапазоном.

Функции

- Низкопрофильные коллекторы для использования с клапанами с резьбой корпуса доступны в конфигурациях с 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 16 станциями.
- Доступны коллекторы с портами 1/8 дюйма NPT (F). Клапаны и коллекторы Sierra продаются отдельно.

Sierra 18 Body Ported



Корпус шириной 18 мм и порты 1/8 дюйма заполняют разницу между клапанами малого и среднего расхода Новые клапаны Sierra 18 одинаково идеальны там, где быстрая реакция на сигнал (средн. 18 мс) при умеренном расходе (0,5 Cv, 3-позиционный, 0,7 Cv 2-позиционный).

Установленный коллектор Sierra 18



Настоящий распределительный клапан для случаев, когда требуется несколько клапанов в труднодоступных местах, особенно при проектировании машин. Клапан Sierra 18 Manifold - это компактный клапан с полной гибкостью