

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://aro.nt-rt.ru> || [aog@nt-rt.ru](mailto:aog@nt-rt.ru)

## Коллектор стержня клапана 1/8 "



Штанга клапанов Cat AROs - это быстрый путь к компактной установке клапанного коллектора с предварительной сборкой. Построенный и испытанный на заводе стержень клапанов Cat поставляется готовым к работе. Расходы 2.2 SCFM.

## 1/4 "High Flow



Расходы 6,9 куб. Футов в минуту

Функции

Характеристики производительности клапана

- Клапаны серии CAT доступны в виде отдельных станций или штабелируемых.
- Клапаны серии CAT подходят для воздуха или инертного газа.

- Заглушка выпускного отверстия позволяет подключать одноствольные клапаны как двухходовые.
- Клапаны серии CAT доступны с различными вариантами змеевиков.
- Катушки класса F рассчитаны на 100% рабочий цикл.

#### Клапаны Cat с высоким расходом 1/4 дюйма

- Клапаны с высоким расходом обладают характеристиками, благодаря которым клапан CAT прославился, а также увеличенной пропускной способностью, которая расширяет возможности применения вашего привода.
- Повышенный расход.
- Слегка увеличенное основание и 30-миллиметровая катушка позволяют подключать 1/4 дюйма с высоким расходом без ущерба для компактных размеров.
- Один из самых высоких потоков воздуха в компактном клапане прямого действия.
- Достаточно мощный для привода цилиндров, насосов и других компонентов.
- Включает в себя все особенности / преимущества серии CAT: быстросменные катушки, вращающиеся катушки, компактный размер и хороший отклик на переключение.
- С помощью комплекта стяжных шпилек 119698-X можно штабелировать до семи клапанов CAT с высоким расходом.

## Клапан 1/8 "



Расход одиночного клапана составляет 2,2 куб. Футов в минуту, расход клапана штабелирования - 1,8 куб. Футов в минуту.

#### Функции

#### Характеристики производительности клапана

- Клапаны серии CAT доступны в виде отдельных станций, стержневых коллекторов или штабелируемых.
- Клапаны серии CAT подходят для воздуха или инертного газа.
- Заглушка выпускного отверстия позволяет подключать одноствольные клапаны как двухходовые.
- Клапаны серии CAT доступны с различными вариантами змеевиков.
- Катушки класса F рассчитаны на 100% рабочий цикл.

## Преимущества клапана 1/8 "серии CAT

- Быстросменный змеевик можно легко заменить или заменить. Просто снимите верхнюю гайку, снимите катушку и замените ее новой катушкой.
- Катушка принимает разъемы типа DIN или автомобильные лопаточные соединения. Это помогает сократить время установки и обеспечивает надежное электрическое подключение.
- При индивидуальной установке катушку можно повернуть в одну из четырех сторон. Катушки могут быть установлены стопкой в двух направлениях.
- Катушки внесены в список UL и соответствуют стандартам CSA. UL, номер MH13513, CSA, номер LR51090. Доступна опция NEMA 4.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://aro.nt-rt.ru> || [aog@nt-rt.ru](mailto:aog@nt-rt.ru)